observations sur Lusage de Lextrait de cigue dans Les maladies Scrophuleuses & cancereuses, par M. Trecourt Docteur en Medecine, le chirurgien major de Lhopital Royal & militaire de Rocroy.

Personne nignore La difficulté de guerir Les Ecrouelles, cest meme un préjugé si vulgaire que ceux qui ont Le malheur dan estre attaquez négligent tous les secours quils pourroient tirer de la chirurgie, surtout dans les commencement & avant que le mal ait fait de grands progrets; préjugé si desavantageux que des familles entieres sont desolées & proscrites de la Societé a cause de cette terrible maladie. ce préjugé devient un mal réel non seulement pour la Societé, mais même pour Letat: un Enfant attaqué de Tumeurs Scrophuleuses ne peut estre admis dans les Ecolles publiques ny dans aucune maison Religieuse, dou resulte Lignorance de tout ce qui est necessaire pour une bonne Education. si cest un jeune homme qui ait envie de servir son prince, ce mal est un obstacle, il ne sera point reçu dans Letat militaire. ceux de Lun & Lautre sexe sont ils dans ce cas? cest egalement pour Eux un obstacle pour Letat du Mariage. Enfin cest La situation la plus triste quon puisse imaginer, et dautant plus malheureuse, que cette Maladie est reputée incurable & contagieuse, et cela par le peu de fruit quon a retiré jusquicy des fondans & autres Remedes ordinaires; peut estre parcequon le prend trop tard, ou quon ne les continues pas assez Longtemps. il falloit un Specifique; M. Storck vient den faire la decouverte: Les observations quil a données au public doivent en hardir & Exciter Lémulation de tous bons patriottes zélés pour le progrés & la perfection de Lart; on ne peut point segarer en suivant un aussi bon guide. cest de Lusage de Lextrait de cigue dont je veux parler, susceptible dun autre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 32 d.2 n°44

préjugé qui nest pas moins difficil a surmonter que le premier; le nom seul de cigüe est en horreur au public, comme le poison le plus mortel. voila donc deux préjugés a vaincre, il n'i a que La multiplicité des succés & des observations qui puisse le faire efficacement, Lesquels doivent estre soumis au jugement de Lâccademie Royale de chirurgie, comme seul tribunal capable détablir un Dogme en matiere de chirurgie; cest pourquoy jay crû devoir Lui communiquer Les observations suivantes. je nentreray point dans Le detail pathologique des maladiés scrophuleuses, ny de la maniere dagir du specifique de M. Storck, on trouvera amplement de quoy se satisfaire dans son ouvrage.

Dans le mois de juillet de La présente annee 1761, je vis un Enfant agé de 10 ans, dont La machoire inferieure etoit prodigieusement attaquée de tumeurs scrophuleuses; il y avoit cinq glandes adherentes, dont la plus petite etoit grosse comme un œuf, trois vlcerés depuis plus d'un an; Les bords de ces vlceres etoient douloureux & renversé, et le fond carcinomateux; La matiere sanieuse qui en sortoit etoit si âcre quelle corrodoit La peau quelle touchoit; Lenfant etoit pâle & dune maigreure tendante au marasme; il y avoit plus de trois ans que ces tumeurs setoient fait appercevoir. Le pere de Lenfant qui est apotiquaire & Loncle chirurgien, avoient mis en vsage tous les remedes indiqués, tant internes qu'externes, pour les fondre & resoudre, mais ce fut envain, plus Lénfant prenoit de Remedes plus le mal faisoit de progrés; enfin il fut abandonné a Lui meme comme incurable; il y avoit plus de six mois quón ne luy faisoit plus aucun remede Lorsque je le vis pour la premiere fois; je conseillay Lusage de Lextrait de cigüe; on commença par un grain, Le Landemain deux; les jours suivans 3. 4. 5. 6. &c. jusqua 24 qui fut La dose a laquelle on se

fixa, parceque ce Remede procuroit jusqua 3 ou 4 Selles par jour. Le 15.e jour quil en avoit pris 15 grains, on commença a s'appercevoir de ses bons Effets; les douleurs furent beaucoup calmées, les bords de caleux quils etoient devinrent plus mols & s'affesserent; les glandes se ramollirent, & la suppuration changea de caractere. je fis appliquer sur les glandes de la pulpe resente de cigüe, au bout d'un mois les ulceres se cicatriserent; & enfin 3 onces 5 gros d'extrait que l'enfant a pris en deux mois et demi ont suffi pour fondre les quatres principales glandes; ce qui reste de la cinquieme est tres peu de chose, quoiquily ait environ un mois qu'on l'a discontinué, crainte que les evacuations frequentes ne devinssent préjudiciables au temperament de L'enfant: mais on se propose bien de le faire reprendre Le printemps prochains, L'hivers n'etant point propre a faire de pareils Remedes.

Pendant Le traittement (excepté les evacuations susdites) L'enfant ne s'est plaint d'aucune incommodité, il n'a pas senti le moindre embaras de teste, ni meme de tranchée; au lieu d'estre affoibli, il paroissoit au contraire avoir plus de vigueur; La couleur & L'embonpoint Lui sont revenus, quoiquil n'ait pas suivi un regime bien exacte. j'espere qu'en luy faisant reprendre Le meme remede pendant deux mois il sera guerit radicalement.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Je fus consulté apeuprés dans Le même temps pour une fille d'environ 17 ans alaquelle il etoit survenu une tumeur a La maléolle externe, quelle portat pendant trois mois sans la faire voir a personne; elle etoit d'abord dure & indolente, mais la Suppuration s'etant

déclarée La matiere se fit jour par plusieurs ouvertures, Lesquelles
bientot apres ne formerent plus quune playe hideuse, avec des
bords violet, caleux, & renversés; Les chairs mollasses & toujours prestes
a seigner, dune sensibilité extraordinaire; enfin un veritable vlcere
cancereux. Les Regles ~~étoient~~ avoient etés supprimees peu de temps
avant Lapparition de la tumeur par refroidissement areçu pendant
Leur cours, & on navoit rien fait pour les rappeller. La Malade
etoit, non seulement dans cet Etat Lorsque je fus consulté, mais elle
avoit encore Le ventre extraordinairement tendre, douloureux & farcis
dobstructions; Les cuisses & les jambes etoient enflées & oedemateuses; La
respirations fort gesnée par Letat du ventre, sans fievre; il ny avoit
pas moyens de compter beaucoups sur Les Emmenagogues, encore moins de
pratiquer la saignée du pied. je conseillay Lusage de Lextrait de cigüe,
dabord a 4 grains, a 8, a 12. a 15 &c, jusqua un demi gros. Le jour
quelle en avoit pri 24 grains, il se fit une evacuation par les selles si
considerable que le ventre saffessa & se ramollit de moitié, & les douleurs
beaucoups diminuées; La matiere de La suppuration de Lulcere prit
une bonne consistance, & pendant 15 jours Le tout alloit au mieux; il y
avoit tout Lieu desperer une sûre & prompte guerison; mais quelquun
sétant avisé de dire ala Malade que cétoit de la cigüe quon Luy
faisoit prendre; le préjugé rentra dans ses droits & la crainte sempara
de Lesprit & de la raison de telle sorte quil ne fut plus possible de Luy
en faire prendre un seul grain, ny meme daucune Espece de remede. voila
La force & Linjustice du préjugé; par consequent La malade na pas
joui Longtemps de son mieux; Lulcere a repris son caractere de
causticité, & est actuellement au plus haut degré de malignité; il ne
paroit cependant pas que Le ventre se tumefie davantage.
voila Les observations que jay fait sur Lusage de Lextrait de cigüe
& que jay Lhonneur de presenter a Lacademie Royale de chirurgie.
Si elles ont le bonheur de fixer un momment Lattention des membres
de ce corps illustre, elles pourront donner Lieu a des recherches vtiles &
interessantes pour le progres de Lart & le soulagement des miserables.